




|| VIOLENT FAN ||


X6

PRODUCT OVERVIEW




1. Air Inlet
3. Power Button (On/Off)
5. Charging Port
2. Air Outlet
4. Start Button (Variable Speed)
6. Charging Indicator Light


PRODUCT INVENTORY



1、Main Unit x1



2、Blowing Nozzles x2



3、Charging Cable x1

USING THE PRODUCT

1. Power On/Off: Press the power button once to switch the device on or off (pressing once will turn it off). Upon powering on, the device will enter standby mode.
2. Activating the Blower: Manually rotate the start button to adjust the wind speed
3. To your preferred comfort level:

30%: Soft wind 60%: Violentwind 100%: Extremely violent wind
4. Charging: The product supports fast charging. Do not use while charging.
5. Battery Indicator Light:

Charging:

A red light indicates full charge;

A blue light indicates it is still charging.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product	Specifications	Model	X 6
Battery Capacity	4000 mAh*2	Charging Duration	3.5H
Operating Voltage	5.5-8.4V	Theoretical Battery Life	4 hours (low speed)
Product Dimensions	143*93*39mm	Product Weight	325g

MAINTENANCE AND CARE

1. Store the product out of reach from children and pets.
2. Store in a dry environment. Do not leave the product in high temperatures or in direct sunlight inside a vehicle.
3. Avoid overcharging or deep discharging the battery, as it may damage the cell.
4. Regularly remove any debris from the blow and suction ports.
5. Do not press or rub the blow and suction ports with nails or sharp objects to avoid damaging the product.
6. Do not use alcohol, nail polish remover, or detergents to clean the product, as this may cause faults, cracks, or discoloration.


If you encounter any problems during use, please contact us to deal with it



|| VIOLENT FAN ||

X6

製品概要



1. エアインレット

2. エアアウトレット




3. 電源ボタン(オン/オフ)

4. スタートボタン(可変速度)

5. 充電ポート

6. 充電インジケータライト

製品在庫



1、メインユニットX1 2、ブローノズルX2 3、充電ケーブル

製品の使用

1.電源のオン/オフ:電源ボタンを1回押して、デバイスのオンとオフを切り替えます(一度押すとオフになります)。電源を入れると、デバイスはスタンバイ状態になります

モード。

2.ブローのアクティブ化:スタートボタンを手動で回転させて風速を調整します

3.お好みの快適さのレベルに:
30%:やわらかな風
60%:激しい風100%:非常に激しい風

4.充電:製品は急速充電をサポートしています。充電しながら使用しないでください。

5.バッテリーインジケータライト:
充電:
赤いライトはフル充電を示します。
青いライトは、まだ充電中であることを示します。

製品仕様

プロダクツ	仕様	モデル	X 6
バッテリー容量	4000 mAh*2	充電時間	3.5H
動作電圧	5.5-8.4V	理論上のバッテリー寿命	4 hours (low speed)
製品寸法	143*93*39mm	製品重量	325g

メンテナンスとケア

1.製品は子供やペットの手の届かないところに保管してください。

2.乾燥した環境で保管してください。製品を高いところに置いたままにしないでください

温度または車内の直射日光の当たる場所。

3.バッテリーの過充電や過放電は避けてください。

セルを損傷します。

4.ブローポートと吸引ポートから破片を定期的に取り除きます。

5.ブローとサクションポートを釘や鋭利なもので押したりこすったりしないでください

製品の損傷を防ぐためのオブジェクト。

6.アルコール、マニキュア液、洗剤を使用して清掃しないでください。

製品、故障、ひび割れ、変色の原因となることがあります。


使用中に問題が発生した場合は、お問い合わせください



|| VIOLENT FAN ||

X6

PRODUKTÜBERSICHT



1. Luftansaugung


3. Ein-/Aus-Taste (Ein/Aus)

5. Ladeanschluss
2. Luftauslass

4. Start-Taste (variable Geschwindigkeit)

6. Kontrollleuchte für den Ladevorgang

PRODUKTBESTAND



1、Haupteinheit X1 2、Blasdüsen X2 3、Ladekabel X1

VERWENDUNG DES PRODUKTS

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie den Netzschalter einmal, um das Gerät ein- oder auszuschalten (Durch einmaliges Drücken wird es ausgeschaltet). Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Standby-Modus
2. Aktivieren des Gebläses: Drehen Sie den Startknopf manuell, um die Windgeschwindigkeit einzustellen
3. Auf Ihr bevorzugtes Komfortniveau:
30%: Sanfter Wind
60%: Heftiger Wind100%: Extrem heftiger Wind
4. Aufladen: Das Produkt unterstützt das Schnellladen. Nicht während des Ladevorgangs verwenden.
5. Batterie-Kontrollleuchte:
Aufladung:
Ein rotes Licht zeigt die volle Ladung an;
Ein blaues Licht zeigt an, dass der Ladevorgang noch läuft.

Produktspezifikationen

Produkte	Leistungsbe schreibung	Modell	X 6
Batteriek apazität	4000 mAh*2	Ladezeit	3.5H
Betriebssp annung	5.5-8.4V	Theoretische Batterieleben sdauer	4 hours (low speed)
Produktab messungen	143*93*39mm	Produktge wicht	325g

WARTUNG UND PFLEGE

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. In trockener Umgebung lagern. Lassen Sie das Produkt nicht zu hoch Temperaturen oder bei direkter Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug.
3. Vermeiden Sie eine Überladung oder Tiefentladung des Akkus, da dies Schädigung der Zelle.
4. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz von den Blas- und Saugöffnungen.
5. Drücken oder reiben Sie die Blas- und Saugöffnungen nicht mit Nägeln oder scharfen Gegenstände, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
6. Verwenden Sie keinen Alkohol, Nagellackentferner oder Reinigungsmittel, um die Produkt, da dies zu Fehlern, Rissen oder Verfärbungen führen kann.


Wenn Sie während des Gebrauchs auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns bitte, um diese zu beheben



|| VIOLENT FAN ||


X6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



1. Entrada de aire
2. Salida de aire
3. Botón de encendido (encendido/apagado)
4. Botón de inicio (velocidad variable)
5. Puerto de carga
6. Luz indicadora de carga

INVENTARIO DE PRODUCTOS



1, Unidad Principal X1 2, Boquillas de soplado X2 3, Cable de carga x1

USO DEL PRODUCTO

1. Encendido/apagado: Presione el botón de encendido una vez para encender o apagar el dispositivo (al presionar una vez se apagará). Al encenderse, el dispositivo entrará en modo de espera modo.
2. Activación del soplador: Gire manualmente el botón de inicio para ajustar la velocidad del viento
3. A su nivel de comodidad preferido:
30%: Viento suave
60%: Viento violento100%: Viento extremadamente violento
4. Carga: El producto admite carga rápida. No lo use mientras se carga.
5. Luz indicadora de batería:
Carga:
Una luz roja indica carga completa;
Una luz azul indica que todavía se está cargando.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Producto	Características técnicas	Modelo	X 6
Batería Capacidad	4000 mAh*2	Carga Duración	3.5H
Operativo Voltaje	5.5-8.4V	Teórico Duración de la batería	4 hours (low speed)
Producto Dimensiones	143*93*39mm	Producto Peso	325g

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

1. Guarde el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
2. Almacene en un ambiente seco. No deje el producto a alta temperatura temperaturas o bajo la luz solar directa dentro de un vehículo.
3. Evite sobrecargar o descargar profundamente la batería, ya que puede dañar la célula.
4. Retire regularmente cualquier residuo de los puertos de soplado y succión.
- 5.Do no presione ni frote los puertos de soplado y succión con clavos o afilados objetos para evitar dañar el producto.
6. No use alcohol, quitaesmalte ni detergentes para limpiar el producto, ya que esto puede causar fallas, grietas o decoloración.


Si tiene algún problema durante el uso, póngase en contacto con nosotros para solucionarlo



|| VIOLENT FAN ||

X6

APERÇU DU PRODUIT



1. Entrée d'air


3. Bouton d'alimentation (marche/arrêt)

5. Port de charge
2. Sortie d'air

4. Bouton de démarrage (vitesse variable)

6. Voyant de charge

INVENTAIRE DES PRODUITS



1,Unité principale X1 2,Buses de soufflage X2 3,Câble de charge X1

UTILISATION DU PRODUIT

1. Allumer/éteindre : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil (appuyer une fois pour l'éteindre). Lors de la mise sous tension, l'appareil passe en veille mode.
- 2.Activation du souffleur : Tournez manuellement le bouton de démarrage pour régler la vitesse du vent
3. À votre niveau de confort préféré :
30% : Vent faible
60% : Vent violent :
100% : Vent extrêmement violent
4. Charge : Le produit prend en charge la charge rapide. Ne pas utiliser pendant la charge.
5. Voyant de batterie :
Charge:
Un voyant rouge indique une charge complète ;
Un voyant bleu indique qu'il est toujours en charge.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Produit	Spécifications	Modèle	X 6
Pile Capacité	4000 mAh*2	Charge Durée	3.5H
Opérationnel Tension	5.5-8.4V	Théorique Autonomie de la batterie	4 hours (low speed)
Produit Taille	143*93*39mm	Produit Poids	325g

ENTRETIEN ET ENTRETIEN

1. Rangez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Stocker dans un environnement sec. Ne laissez pas le produit en haut températures ou en plein soleil à l'intérieur d'un véhicule.
3. Évitez de surcharger ou de décharger profondément la batterie, car cela pourrait endommager la cellule.
4. Retirez régulièrement tous les débris des orifices de soufflage et d'aspiration.
5. N'appuyez pas et ne frottez pas les orifices de soufflage et d'aspiration avec des ongles ou des boutons tranchants objets pour éviter d'endommager le produit.
6. N'utilisez pas d'alcool, de dissolvant pour vernis à ongles ou de détergents pour nettoyer le produit, car cela peut provoquer des défauts, des fissures ou une décoloration.


Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez nous contacter pour y remédier



|| VIOLENT FAN ||

X6

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Presa d'aria

2. Uscita aria




3. Pulsante di accensione (On/Off)

4. Pulsante di avvio (velocità variabile)

5. Porta di ricarica

6. Indicatore luminoso di carica

INVENTARIO DEI PRODOTTI



1, Unità principale X1

2, Ugelli soffianti X2

3, Cavo di ricarica X1

UTILIZZO DEL PRODOTTO

1. Accensione/spegnimento: premere una volta il pulsante di accensione per accendere o spegnere il dispositivo (premendo una volta lo si spegne). All'accensione, il dispositivo entrerà in standby modo.

2. Attivazione del soffiatore: ruotare manualmente il pulsante di avvio per regolare la velocità del vento

3. Al tuo livello di comfort preferito:
30%: Vento leggero
60%: Vento violento100%: Vento estremamente violento

4. Ricarica: il prodotto supporta la ricarica rapida. Non utilizzare durante la ricarica.

5. Indicatore luminoso della batteria:

Caricamento:
Una luce rossa indica la carica completa;
Una luce blu indica che è ancora in carica.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Prodotto	Indicazioni	Modello	X 6
Capacità della batteria	4000 mAh*2	Durata della ricarica	3.5H
Tensione di esercizio	5.5-8.4V	Durata teorica della batteria	4 hours (low speed)
Dimension i del prodotto	143*93*39mm	Peso del prodotto	325g

MANUTENZIONE E CURA

1. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Conservare in un ambiente asciutto. Non lasciare il prodotto in alto temperature o alla luce diretta del sole all'interno di un veicolo.

3. Evitare di sovraccaricare o scaricare completamente la batteria, in quanto potrebbe danneggiare la cella.

4. Rimuovere regolarmente eventuali detriti dalle porte di soffiaggio e aspirazione.

5.Do non premere o strofinare le porte di aspirazione con chiodi o oggetti per evitare di danneggiare il prodotto.

6. Non utilizzare alcol, solventi per unghie o detergenti per pulire il prodotto, in quanto ciò potrebbe causare guasti, crepe o scolorimento.

In caso di problemi durante l'uso, vi preghiamo di contattarci per risolverli